



SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului: MONTO - QUITAMONT GEL 503512_800

Alte mijloace de identificare:

UFI: M9A3-S0MF-300R-KY8V

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate: Utilizări relevante (Utilizare de către consumatori): Decapant Utilizări relevante (Utilizator profesional): Decapant Utilizări relevante (Utilizator industrial): Decapant Utilizări contraindicate: Totul pentru care utilizați nu este specificat în această secțiune sau în secțiunea 7.3

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:

PINTURAS MONTO SAU Carretera
de la base militar 11 46163 Marines -
Valencia - España Tel.: 961648339 - Fax:
961648343 sac@montopinturas.com
www.montopinturas.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului: Regulamentul nr.

1272/2008 (CLP): Clasificarea acestui produs sa

realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 1, H318 Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile, categoria de pericol 2, H225 Skin Sens. 1B: Sensibilizare - Piele, categoria de pericol 1B, H317

2.2 Elemente pentru etichetă: Regulamentul

nr. 1272/2008 (CLP):

Pericol



Fraze de pericol: Eye

Dam. 1: H318 - Provoacă leziuni oculare grave.

Flam. Liq. 2: H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili.

Skin Sens. 1B: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Fraze de precauție: P101:

Dacă este necesară consultarea medicală, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere.

Fumatul interzis.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/încălțăminte de protecție.

P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul, și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P370+P378: În caz de incendiu: a se utiliza Extinctori cu spumă (AB), Extinctori de incendiu cu pulbere chimică uscată (ABC), Stingător cu dioxid de carbon (BC) pentru a stinge.

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicată în municipiul dvs.

Substanțe care contribuie la clasificare

1,3-dioxolan; alcool benzilic

UFI: M9A3-S0MF-300R-KY8V

2.3 Alte pericole:

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE


SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR (Continua)

Acest produs nu conține substanțe evaluate ca PBT sau vPvB la nivelurile limitate de stabilitate de regulament
 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin: Produsul nu îndeplinește criteriile

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTENȚII

**

3.1 Substanțe:

Nerelevant

3.2 Amestecuri:

Descrierea chimică: Produs/e divers/e

Componente:

În conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006, produsul conține:

Identificare	Nume chimic/clasificare		Concentrare
CAS: 646-06-0 CE: 211-463-5 Index: 605-017-00-2 REACH: 01-2119490744-29-XXXX	1,3-dioxolan ⁽¹⁾		50 - <75%
	Regulamentul 1272/2008	Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 2: H225 - Pericol	
CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9 Index: 603-057-00-5 REACH: 01-2119492630-38-XXXX	alcool benzilic ⁽¹⁾		10 - <25%
	Regulamentul 1272/2008	Toxicitate acută. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Atenție	
CAS: Nerelevant CE: 919-857-5 Index: Nerelevant REACH: 01-2119463258-33-XXXX	Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2% aromatici ⁽¹⁾		2,5 - <10 %
	Regulamentul 1272/2008	Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Pericol	
CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6 Index: 603-001-00-X REACH: 01-2119433307-44-XXXX	metanol ⁽¹⁾		1 - <2,5 %
	Regulamentul 1272/2008	Toxicitate acută. 3: H301+H311+H331; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 1: H370 - Pericol	

⁽¹⁾ Substanță ce prezintă un risc pentru sănătate sau mediu care să îndeplinească criteriile de stabilitate în Regulamentul (UE) nr 2020/878

Pentru informații suplimentare cu privire la pericolozitatea substanțelor consultă punctele 11, 12 și 16.

Alte informații:

Identificare	Limită de concentrație specifică
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	% (p/p) >=10: STOT SE 1 - H370 3<= % (p/p) <10: STOT SE 2 - H371

Estimarea toxicității acute pentru substanțele incluse în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau stabilitate în conformitate cu anexa I la regulamentul respectiv:

Identificare	Toxicitate acută		Gen.
alcool benzilic CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9	DL50 orală	1200 mg/kg	
	LD50 cutanată	Nerelevant	
	LC50 inhalarea vaporilor	Nerelevant	
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	DL50 orală	100 mg/kg	
	LD50 cutanată	300 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	3 mg/L	

** Modificări față de versiunea anterioară

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR
4.1 Măsuri de prim ajutor:

Simptomele provocate de intoxicarea cu acest produs pot apărea posterior expunerii la acesta, de aceea, în caz de îndoieli, expunere directă la produsul chimic sau stare de alterare fizică, solicitați atenție medicală.

Prin inhalare:

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR (Continua)

Inhalarea acestui produs nu prezintă pericol dar se recomandă, în caz de simptome de intoxicație, scoaterea victimei în afara locului de expunere, la aer curat, și menținerea sa în repaus. Se va solicita asistență medicală în cazul în care simptomele persistă.

Prin contact cu pielea: Îndepărtați

hainele și încălțăminte contaminată, clătiți pielea sau faceți o duș persoane afectate în funcție de caz, cu apă rece în abundență și săpun neutru. În cazul unei afecțiuni importante se va merge la medic. Dacă amestecul produce arsuri sau înghețarea, nu se vor scoate hainele, deoarece s-ar putea agrava leziunea produsă, în cazul în care hainele sunt lipite de piele. În cazul în care se vor forma bășici la nivelul pielii, acestea nu trebuie sparte, deoarece crește riscul de infecție.

Prin contactul cu ochii:

Clătiți ochii cu apă în abundență timp de cel puțin 15 minute. În cazul în care accidentatul folosește lentile de contact, acestea trebuie îndepărtate dacă nu s-au lipit de ochi deoarece se pot produce leziuni adiționale. În toate cazurile menționate, după spălare, victima trebuie transportată urgent la medic însoțită de FDS a produsului.

Prin ingerare / aspirare: Se va

acorda imediat asistență medicală, arătând FDS-ul a produsului. Nu se va induce vomă, în cazul în care aceasta se produce, se va menține capul victimei înclinat înainte pentru a evita ingestia. Mențineți victima în repaus. Limpeziți gura și gâtul deoarece există riscul ca acestea să fie afectate de ingestia produsului.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Efectele acute și cele întârziate sunt indicate în paragrafele 2 și 11.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

Nerelevant

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:

Mijloace de stingere respondent:

Extinctori cu spumă (AB), Extinctori de incendiu cu pulbere chimică uscată (ABC), Stingător cu dioxid de carbon (i.Hr.)

Mijloace de stingere ne cauza:

Jet de apă

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauza:

Drept consecință a combustiei sau a descompunerii termice se generează subproduse de reacție care pot fi extrem de toxice și, în consecință, pot prezenta un risc înalt asupra sănătății.

5.3 Recomandări destinate pompierilor: În funcție de

magnitudinea incendiului poate fi necesară folosirea de costume complete de protecție și aparat de respirație autonomă. Este necesară dotarea cu instalații de urgență de bază (paturi ignifuge, trusă de prim ajutor)

Dispoziții suplimentare: A se

urmărește instrucțiunile Planului de Urgență Internă și Fișele Informative despre acțiunea în caz de accidente și alte situații de urgență. A se elimina orice focar de incendiu. În caz de incendiu, se vor răci containerele și tancurile de depozitare a produsului expus la flacără, explozie sau BLEVE provocate de temperatură ridicată. A se evita vărsarea produselor folosite la stingerea incendiului în mediul acvatic.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:

Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență: Se vor izola scurgerile cu

condiția ca aceasta să nu implice un risc adițional pentru persoane care să execute această operație. A se evacuează zona afectată și a se metine persoanele neprotejate la distanță. Pentru a evita riscul de contact cu produsul vărsat este obligatoriu folosirea măsurilor de protecție personală (Vezi capitolul 8).

A se evita în mod deosebit formarea de amestecuri inflamabile vapor-aer fie prin ventilație, fie prin folosirea unui agent de inertizare. A se elimina orice focar de incendiu. A se elimina încărcăturile electrostatice prin interconexiunea tuturor suprafețelor conductoare pe care se poate forma electricitate statică, și să existe împământare.

Pentru personal care intervine în situații de urgență:

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ (Continua)

Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară nevoia persoanelor care nu sînt echipate stabilite. Vezi SECȚIUNEA 8.

6.2 Precauții pentru mediu înconjurător:

Produs neclasificat ca periculos pentru mediu înconjurător. Păstrați produsul departe de canalizări și de apele de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și material pentru izolare incendiilor și pentru curățenie:

Se recomandă:

Preveniți intrarea produsului în canale de scurgere, canalizare sau cursuri de apă. Absorbiți scurgerea folosită nisip sau absorbant inert și mutați-o într-un loc sigur. Nu absorbiți rumegușul sau alți absorbanți combustibili.

Colectați produsul în destinație adecvată și gestionați-l în conformitate cu legislația în vigoare.

Deversări în apă sau în mare: Deversări:

Barați deversări

mici folosite baraje sau echipamente similare. Utilizați materiale absorbante adecvate pentru colectare și tratați deșeurile în conformitate cu reglementările în vigoare.

Deversări mari:

Dacă este posibil, barați de versarea în ape deschise utilizând baraje sau echipamente similare. Dacă acest lucru nu este posibil, încercați să controlați răspândirea acestuia și să colectați produsul cu mijloace mecanice adecvate. Consultați întotdeauna un expert înainte de a dispersa și asigurați-vă că aveți aprobările necesare în cazul în care aceștia utilizează să fie următoarele. Tratați deșeurile în conformitate cu reglementările în vigoare.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni:

Se vede punctele 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate: A.-Precauții generale

Respectați legislația în vigoare privind prevenirea riscurilor laborale. Păstrați recipientii închiși ermetic.

Controlați deșeurile și reziduurile, eliminându-le prin metode sigure (capitolul 6). Evitați scurgerea liberă a produsului din recipient. Păstrați ordinea și curățenia în locurile unde se manipulează produse periculoase.

B.-Recomandări tehnice pentru prevenirea incendiilor și exploziilor.

Reziduurile trebuie transferate în locuri bine ventilate, preferabil prin extracție localizată. A se controla în totalitate focarele de incendiu (telefoane mobile, scantei,...) și a se ventila spațiile în momentul curățării. A se evita existența de medii periculoase în interiorul recipientelor aplicând dacă este posibil, sisteme de inertizare.

A se transporta reziduurile la viteze reduse pentru a evita generarea de încărcături electrostatice. În cazul existenței unei încărcături electrostatice: a se asigura o perfectă conexiune echipotentială, a se folosi întotdeauna împământări a nu se îmbrăcămintă din fibre acrilice, preferabilă fiind utilizarea îmbrăcămintă din bumbac și încălțăminte conductoare. A se evita proiectările și pulverizările.

În conformitate cu legislația Hotărâre de Guvern, nr.: 752/2004 (Directiva 2014/34/EC) și Hotărâre de Guvern, nr.: 1058/2006 (Directiva 1992/92/CE). Vezi capitolul 10 pentru condiții și materii care trebuie evitate.

C.-Recomandări tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice și toxicologie.

A nu se bea sau manca în timpul manipulării produsului și după terminare a se spala pe maini cu produse de curățare adecvate.

D.-Recomandări tehnice pentru a preveni pericolele de mediu

Se recomandă aprovizionarea cu material absorbant în apropierea produsului (Vezi Capitolul 6.3)

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:

A.-Cerințele specifice de depozitare Temperatură

minimă: 5 °C Temperatură maximă:

30 °C B.-Condiții generale de depozitare.

A se evita sursele de căldură, radiații, electricitate statică și de contact cu produse alimentare. Pentru mai multe informații consultați capitolul 10.5 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale)

specifică (specifice):

Cu excepția indicațiilor deja specificate nu au nevoie de nici o recomandare specială în ceea ce privește acest produs.

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control:

Substanțe a caror valori limită de expunere profesională trebuie să fie controlate locul de muncă:

HG 157/2020:

Identificare		Valori limită maxime		
metanol ⁽¹⁾ CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6		VLM (8 ore)	200 ppm	260 mg/m ³
		VLM (15 minute)		

⁽¹⁾ Piele

Valori biologice-limită:

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006

Identificare	VLBO	Indicatorul biologic	Momentul recoltării
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	6 mg/l	Metanol (urină)	sfârșit de schimb

DNEL (Lucrătorilor):

Identificare		Expunere scurtă		Expunere amplă	
		Sistemică	Localizare	Sistemică	Localizare
1,3-dioxolan CAS: 646-06-0 CE: 211-463-5	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	Nerelevant	Nerelevant	1,18 mg/kg	Nerelevant
	Înhalare	Nerelevant	Nerelevant	3,306 mg/m ³	Nerelevant
alcool benzilic CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	40 mg/kg	Nerelevant	8 mg/kg	Nerelevant
	Înhalare	110 mg/m ³	Nerelevant	22 mg/m ³	Nerelevant
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	Orală	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant	Nerelevant
	Cutanată	20 mg/kg	Nerelevant	20 mg/kg	Nerelevant
	Înhalare	130 mg/m ³	130 mg/m ³	130 mg/m ³	130 mg/m ³

DNEL (Populației):

Identificare		Expunere scurtă		Expunere amplă	
		Sistemică	Localizare	Sistemică	Localizare
alcool benzilic CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9	Orală	20 mg/kg	Nerelevant	4 mg/kg	Nerelevant
	Cutanată	20 mg/kg	Nerelevant	4 mg/kg	Nerelevant
	Înhalare	27 mg/m ³	Nerelevant	5,4 mg/m ³	Nerelevant
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	Orală	4 mg/kg	Nerelevant	4 mg/kg	Nerelevant
	Cutanată	4 mg/kg	Nerelevant	4 mg/kg	Nerelevant
	Înhalare	26 mg/m ³	26 mg/m ³	26 mg/m ³	26 mg/m ³

PNEC:

Identificare					
1,3-dioxolan CAS: 646-06-0 CE: 211-463-5	STP	1 mg/L	Apă proaspătă	19,7 mg/L	
	Sol	2,62 mg/kg	Apă marină	1,97 mg/L	
	Intermitentă	0,95 mg/L	Sedimentul (Apă proaspătă)	77,7 mg/kg	
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	7,77 mg/kg	
alcool benzilic CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9	STP	39 mg/l	Apă proaspătă		1 mg/L
	Sol	0,456 mg/kg	Apă marină	0,1 mg/L	
	Intermitentă	2,3 mg/l	Sedimentul (Apă proaspătă)	5,27 mg/kg	
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marine)	0,527 mg/kg	
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	STP	100 mg/l	Apă proaspătă		20,8 mg/L
	Sol	100 mg/kg	Apă marină		2,08 mg/L
	Intermitentă	1540 mg/l	Sedimentul (Apă proaspătă)	77 mg/kg	
	Orală	Nerelevant	Sedimentul (Apă marină)		7,7 mg/kg

8.2 Controlul expunerii:

A.-Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE


SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)

Ca măsură de prevenire se recomandă echipamente de protecție individuală care trebuie să prezinte inscripția "CE". Pentru mai multe informații despre echipamente de protecție individuală (depozitare, curățare, folosire, păstrare, nivel de protecție,...) consultați pliantul informativ proporționat de către producător. Pentru amănunte vezi capitolul 7.1

B.-Protecție respiratorie.

În cazul în care condițiile de siguranță și/sau măsurile de siguranță adoptate nu permit menținerea concentrației în aer a produs sub limitele de expunere (dacă există) sau la niveluri acceptabile (dacă nu există limitat de expunere), ar trebui să se utilizeze echipamente adecvate de protecție respiratorie alese de un profesionist calificat.

C.-Protecție specifică a mainilor

Pictogramă	EIP	Marcat	Standard ECN	Observații
	Mănuși de protecție împotriva riscurilor minor			Înlocuiți mâinile la cel mai mic indiciu de se deterioreze. Pentru perioade prelungite de expunere a produsului pentru utilizatori profesioniști/industriali, se recomandă folosirea de mănuși CE III, în conformitate cu normele EN ISO 21420:2020 și EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Având în vedere că produsul este un amestec de diferite materiale, rezistența materialului mănușilor nu poate fi calculat cu exactitate în prealabil, de aceea trebuie verificate înainte de aplicare.

D.-Protecție oculară și facială

Pictogramă	EIP	Marcat	Standard ECN	Observații
	Ochelari de protecție stropi și/sau proiecte		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	A se curăța zilnic și a se dezinfecta periodic, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Se recomandă în cazul în care există risc de stropire.

E.- Protecție corporală

Pictogramă	EIP	Marcat	Standard ECN	Observații
	Îmbrăcăminte de serviciu			Înlocuiți în cazul în care constatați orice indicii de deteriorare. În cazul perioadelor de expunere prelungită la produs pentru utilizatorii profesioniști/industriali, se recomandă CE III, conform normelor EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Încălțăminte de serviciu antialunecă		EN ISO 20347:2022	Înlocuiți în cazul în care constatați orice indicii de deteriorare. În cazul perioadelor de expunere prelungită la produs pentru utilizatorii profesioniști/industriali, se recomandă CE III, conform normelor EN ISO 20345:2022 și EN 13832-1:2019.

F.- Măsuri complementare de urgență

Se recomandă implementarea unor echipamente suplimentare de urgență la locurile de muncă sunt expuse în mod special la produs sau în situații în care evaluările riscurilor evidențiază necesitatea unor astfel de echipă.

Măsură de urgență	Standarde	Măsură de urgență	Standarde
	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011		DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controlul expunerii mediului:

Conform legislației comunitare privind protecția mediului înconjurător, se recomandă evitarea vărsării cât și aruncării ambalajului acestuia în mediu ambiental. Pentru mai multe informații consultați capitolul 7.1.D

Compuși organici volatili:

În aplicarea Legea nr. 278/2013 (Directivei 2010/75/UE), acest produs prezintă următoarele caracteristici:

COV (furnizare): 26,8% greutat
 Concentrație COV la 20 °C: 265,32 kg/m³ (265,32 g/L)
 Numărul mediu de carbon: 4,01

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)

Greutate moleculară medie: 85,18 g/mol

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:

Pentru informații complete a se vedea fișa tehnică de produs.

Aspectul fizic:

Starea fizică 20 °C: Lichid

Aspect: Caracteristic

Culori: Caracteristică

Miros: Caracteristic

Pragul de acceptare a mirosului: Nerelevant *

Volatilitate:

Punct de fierbere la presiunea atmosferică: 72 °C

Presiune de vaporizare 20 °C: 10447 Pa

Presiune de vaporizare 50 °C: 32322,22 Pa (32,32 kPa)

Viteză de evaporare 20 °C: Nerelevant *

Caracterizarea produsului:

Densitatea la 20 °C: 960,3 kg/m³

Densitatea relativă la 20 °C: 0,99

Vâscozitate dinamică 20 °C: 4395 - 4405 mPa·s

Vâscozitate cinematică 20 °C: 4581,9 mm²/s

Vâscozitate cinematică 40 °C: Nerelevant *

Concentrație: Nerelevant *

pH: Nerelevant *

Densitatea vaporilor la 20 °C: Nerelevant *

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă 20 °C: Nerelevant *

Solubilitatea în apă 20 °C: Nerelevant *

Proprietatea solubilității: Nerelevant *

Temperatura de descompunere: Nerelevant *

Punctul de topire/punctul de înghețare: Nerelevant *

Inflamabilitate:

Temperatura de inflamabilitate: -5 °C

Inflamabilitatea (solid, gaz): Nerelevant *

Temperatura autoaprinderii: 237 °C

Limită inferioară de inflamabilitate: Nerelevant *

Limită superioară de inflamabilitate: Nerelevant *

Caracteristicile particulelor:

Diametrul median echivalent: Nerelevant *

9.2 Alte informații:

Informații cu privire la clasele de pericol fizic:

Proprietăți explozive: Nerelevant *

Proprietăți oxidante: Nerelevant *

Coroziv pentru metale: Nerelevant *

Căldură de ardere: Nerelevant *

*Nerelevant din cauza naturii produsului, neoferind informații caracteristice referitoare la pericolozitatea acestuia.

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE


SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE (Continua)

Aerosoli-procente totale (de masă) ale componente inflamabile:	Nerelevant *
Alte caracteristici de securitate:	
Tensiunea superficială 20 °C:	Nerelevant *
Indice de refracție:	Nerelevant *

*Nerelevant din cauza naturii produsului, neoferind informații caracteristice referitoare la pericolozitatea acestuia.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE
10.1 Reactivare:

Nu sunt reacții periculoase, dacă se respectă instrucțiunile tehnice de depozitare a produselor chimice.
 A se consulta capitolul 7 Fișei cu Date de Securitate.

10.2 Stabilitate chimică:

Stabil din punct de vedere chimic, respectând condițiile indicate de depozitare, manipulare și folosire.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:

În condițiile indicate nu se prevăd reacții periculoase care să poată genera o presiune sau temperaturi excesive.

10.4 Condiții de evitare:

Aplicabile pentru manipularea și depozitarea temperaturii mediului înconjurător:

Soc și frecare	Contact cu aerul	Încălzire	Lumină solară	Umiditate
Nu se aplică	Nu se aplică	Risc de aprindere. A se evita contactul direct		Nu se aplică

10.5 Materiale incompatibile:

Acizi	Apă	Substanțe oxidante	Materiale combustibile	Altele
Evitați acizi puternici	Nu se aplică	A se evita contactul direct	Nu se aplică	A se evita substanțele alcaline sau bazele tari

10.6 Produși de descompunere periculoase:

Conține substanțe care necesită energie externă pentru descompunerea lor spontană. Formează peroxizi explozivi atunci când sunt distilate, evaporate sau concentrate în alt mod.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE **
11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

Nu există date experimentale ale amestecului referitor la proprietățile toxicologice ale acestuia.

Efecte periculoase asupra sănătății:

În caz de expunere repetată, prelungită sau la concentrații superioare celor stabilite prin limitată de expunere profesională, pot avea loc efecte nocive pentru sănătate în funcție de calea de expunere

A- Ingerare (efect acut):

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la ingestie. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Corozivitate / Iritabilitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

B- Inhalare (efect acut):

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Corozivitate / Iritabilitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

C- Contactul cu pielea și cu ochii (efect acut):

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE ** (Continuare)

- Contact cu pielea: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la contactul cu pielea. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Contact cu ochii: Contactul cu acest produs provoacă leziuni oculare importante.

D- Efecte CMR (efecte cancerigene, mutagene și toxicitate pentru reproducere):

- Carcinogenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, neprezentând substanțe clasificate ca periculoase la efectele descrise. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
IARC: Hidrocarburi, C9-C11, n-alceni, izo-alceni, ciclici, <2% aromatici (3)
- Mutagenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.
- Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

E- Efect de sensibilizare:

- Respiratorie: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, neprezentând substanțe clasificate ca periculoase cu efecte sensibilizante. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Cutanată: Contactul prelungit cu pielea poate duce la dermatite alergice de contact.

F- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă prezintă substanțe calificate drept periculoase în urma unei expunerii unice. Pentru mai multe informații a se consulta capitolul 3.

G- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată:

- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.
- Piele: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă, prezintă substanțe care sunt clasificate drept periculoase prin expunere repetată. Pentru mai multe informații consultați capitolul 3.

H- Pericol prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

Alte informații:

Nerelevant

Informație toxicologică specifică a substanțelor:

Identificare	Toxicitate acută		Gen.
1,3-dioxolan CAS: 646-06-0 CE: 211-463-5	DL50 orală	5200 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată	15000 mg/kg	Șobolan
	LC50 inhalarea vaporilor	68,4 mg/L (4 ore)	Șobolan
alcool benzilic CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9	DL50 orală	1200 mg/kg	
	LD50 cutanată		
	LC50 inhalare		
	LC50 inhalarea vaporilor		
Hidrocarburi, C9-C11, n-alceni, izo-alceni, ciclici, <2% aromatici CAS: Nerelevant CE: 919-857-5	DL50 orală	>5000 mg/kg	Șobolan
	LD50 cutanată		
	LC50 inhalare		
	LC50 inhalarea vaporilor		
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	DL50 orală	100 mg/kg	
	LD50 cutanată	300 mg/kg	
	LC50 inhalarea vaporilor	3 mg/L	

11.2 Informații privind alte pericole:

Proprietăți de perturbator endocrin

Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin: Produsul nu îndeplinește criteriile

Alte informații

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE


SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE ** (Continuare)

Nerelevant

** Modificări față de versiunea anterioară

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE **

Nu există date experimentale disponibile ale amestecului în sine privind proprietățile sale ecotoxice.

Pe baza datelor disponibile, criteriile nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

12.1 Toxicitate:
Toxicitate acută:

Identificare	Concentrație	Specie	Gen.
alcool benzilic CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9	LC50 646 mg/L (48 ore)	Leuciscus idus	Pește
	EC50 400 mg/L (24 ore)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50 79 mg/L (3 ore)	Scenedesmus subspicatus	Algă
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	LC50 15400 mg/L (96 ore)	Lepomis macrochirus	Pește
	EC50 12000 mg/L (96 ore)	Nitrocras spinipes	Crustaceu
	EC50 530 mg/L (168 ore)	Microcystis aeruginosa	Algă

Toxicitate cronică:

Identificare	Concentrație	Specie	Gen.
alcool benzilic CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9	NOEC 48.897 mg/L	N / A	Pește
	NOEC 51 mg/L	Daphnia magna	Crustaceu
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	NOEC 15800 mg/L	Oryzias latipes	Pește
	NOEC 122 mg/L	Daphnia magna	Crustaceu

12.2 Persistență și degradabilitate:
Informații specifice substanței:

Identificare	Degradabilitate		Biodegradabilitate	
1,3-dioxolan CAS: 646-06-0 CE: 211-463-5	CBO5	Nerelevant	Concentrație	3 mg/L
	CCO	Nerelevant	Periodă	35 zile
	CBO5/CCO	% biodegradabilitate	nerelevantă	3,7%
alcool benzilic CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9	CBO5	Nerelevant	Concentrație	100 mg/l
	CCO	Nerelevant	Periodă	14 zile
	CBO5/CCO	% biodegradabilitate	nerelevantă	94%
Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2% aromatici CAS: Nerelevant CE: 919-857-5	CBO5	Nerelevant	Concentrație	Nerelevant
	CCO	Nerelevant	Periodă	28 zile
	CBO5/CCO	% biodegradabilitate	nerelevantă	80%
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	CBO5	Nerelevant	Concentrație	100 mg/l
	CCO	1,42 g O2/g	Periodă	14 zile
	CBO5/CCO	% biodegradabilitate	nerelevantă	92%

12.3 Potențial de bioacumulare:
Informații specifice substanței:

Identificare	Potențial de bioacumulare	
1,3-dioxolan CAS: 646-06-0 CE: 211-463-5	BCF	3
	Jurnal POW	-0,37
	Potențial	Jos
alcool benzilic CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9	BCF	0,3
	Jurnal POW	1,1
	Potențial	Jos
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	BCF	3
	Jurnal POW	-0,77
	Potențial	Jos

** Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



Fișa cu date de Securitate
Conform REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI
MONTO - GEL QUITAMONT
503512_800



SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE ** (Continuare)

12.4 Mobilitate în soare:

Identificare	Absorbție/desorbție		Volatilitate	
1,3-dioxolan CAS: 646-06-0 CE: 211-463-5	Koc	15	Henric	2,48 Pa·m ³ /mol
	Concluzie	Foarte înalt	Solului uscat	Da
	Tensiunea superficială	7,17E-2 N/m (20 °C)	Solul umed	Da
alcool benzilic CAS: 100-51-6 CE: 202-859-9	Koc	Nerelevant	Henric	Nerelevant
	Concluzie	Nerelevant	Solului uscat	Nerelevant
	Tensiunea superficială	3,679E-2 N/m (25 °C)	Solul umed	Nerelevant
metanol CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6	Koc	Nerelevant	Henric	Nerelevant
	Concluzie	Nerelevant	Solului uscat	Nerelevant
	Tensiunea superficială	2,355E-2 N/m (25 °C)	Solul umed	Nerelevant

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB:

Acest produs nu conține substanțe evaluate ca PBT sau vPvB la nivelurile limitate de stabilitate de regulament

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin:

Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin: Produsul nu îndeplinește criteriile

12.7 Alte efecte adverse:

Nedescrise

** Modificări față de versiunea anterioară

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deșeurilor:

Cod	Descriere	Tip de deșeurii (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014)
07 06 04*	alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice	Periculos

Tip de deșeu (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014):

HP3 Inflamabile, HP5 Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirare, HP13 Sensibilizante, HP4 Iritante — iritarea pielii și leziuni oculare

Gestionarea reziduurilor (eliminare și vaporizare):

Consultați persoana autorizată în manipularea deșeurilor pentru operațiunile de recuperare și eliminare conform cu Anexa 1 și Anexa 2 (Directiva 2008/98/CE). Conform codului 15 01 (2014/955/UE, HG 856/2002), în cazul în care recipientul a intra în contact direct cu produsul, se va gestiona în același fel ca și produs; în caz contrar, se va gestiona ca un deșeu nepericulos. Eliminarea deșeurilor de produs se face conform Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. Nu se recomandă recomandarea sa în cursurile de apă. A se vedea paragraful 6.2.

Dispoziții comunitare relevante privind deșeurile:

În conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 (REACH) se menționează dispozițiile comunitare sau de stat referitor la gestionarea deșeurilor:

Legislația comunitară: Directivă 2008/98/CE, 2014/955/UE

Legislația națională: OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

Ordonanța de urgență 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transport terestru de mărfuri periculoase:

În aplicarea ADR 2023 și RID 2023:

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT (Continua)



14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: 14.2 Denumirea corectă
ONU pentru expediție: 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: UN1263
Etichete: SUBSTANȚE INRUDITE CU VOPSELELE
3
3
14.4 Grup de ambalaj: 14.5
Pericole pentru mediul înconjurător: Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Prevederi speciale:
163, 367, 650 Cod de restricții în tuneluri: D/E Proprietățile fizice și chimice: A se vedea secțiunea 9
Cantități limitate: 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI: 5 litri
Nerelevant

Transportul maritim de mărfuri periculoase:

În aplicarea IMDG 41-22:



14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: 14.2 Denumirea corectă
ONU pentru expediție: 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: UN1263
Etichete: 14.4 Grup de ambalaj: 14.5 Poluează mediul acvatic marin: 14.6
Precauții
speciale pentru 2163, speciali 973
Coduri EmS: FE, SE Proprietățile fizice și chimice: Nu
A se vedea secțiunea 9 Cantități limitate: Clasă de separare:
14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:
5 litri
Nerelevant
Nerelevant

Transportul aerian de mărfuri periculoase:

În aplicarea IATA/ICAO 2025:



14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: UN1263
14.2 Denumirea corectă a ONU
pentru expediție: 14.3
Clasa (clasele) de pericol pentru transport: SUBSTANȚE INRUDITE CU VOPSELELE
Etichete: 14.4 Grup de ambalaj: 3
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: 3
Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Proprietățile fizice și chimice: A se vedea secțiunea 9
14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI: Nerelevant

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



Fișa cu date de Securitate
Conform REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI
MONTÓ - QUITAMONT GEL
503512_800



SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specific (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză: - Articolul 95, REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012: alcool benzilic (100-51-6) - PT: (6)
- Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți: Nerelevant - Regulamentul (UE) 2024/590 privind substanțele care diminuează stratul de ozon: Nerelevant - REGULAMENTUL (UE) NR. 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase: Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2% aromatici (Nerelevant)

- Substanțe candidate spre autorizare în Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevant - Substanțe incluse în Anexa XIV la REACH (lista de autorizare) și cu dată de expirare: Nerelevant Seveso III:

Secțiune	Descriere	nivel inferior	nivel superior
P5c	LICHID INFLAMABIL	5000	50000

Restricții de comercializare și folosire a anumitor substanțe și amestecuri periculoase (Anexa XVII din Regulamentul REACH, etc.): —obiecte destinate producției de farse și capcane; — jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau orice alt articol destinat unei folosințe similare, chiar și cu aspecte decorative.

Dispoziții particulare în domeniul protecției persoanelor sau a mediului înconjurător: Se recomandă utilizarea datelor colectate în această fișă cu data de securitate ca date de intrare într-o evaluare a riscului de circumstanțe locale, în scopul stabilirii măsurilor necesare pentru a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea, depozitarea și eliminarea acestui produs.

Alte legislații:
Lege nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
Lege nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Hotarare de Guvern nr. 477/2009 privind stabilitatea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restrictionarea substanțelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de a abroga Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr. periculoase Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restric ionarea introducerii pe pia ă i a utilizării anumitor substan e i preparate periculoase Ordonanta de urgen ă nr.60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Hotărârea nr. 1218/2006 privind stabilitatea cerintelor minime de securitate si sanatare in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă Ordonanța de urgență 1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 Hotarare de Guvern nr.398/2010 privind stabilitatea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor 15.2 Evaluarea securitatii chimice: Furnizorul nu a efectuat evaluarea siguranței chimice

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Legea aplicabilă:

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII (Continuare)

Această fișă cu date de securitate a datelor a fost elaborată în conformitate cu anexa II-Ghid pentru pregătirea fișelor tehnice de securitate din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006 (REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI)

Modificări față de fișă de securitate anterioară, care afectează măsurile de gestionare a riscurilor: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII (SECȚIUNEA 3, SECȚIUNEA 11, SECȚIUNEA 12): · Substanțe adăugate metanol (67-56-1)

Texte ale frazelor legislative prezentate în secțiunea 2: H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H225: Lichid și vapori foarte inflamabili.

Texte ale frazelor legislative prezentate în secțiunea 3: Frazele menționate nu se

referă la produsul în sine, sunt doar cu titlu informativ și fac referire la componentele individuale care apar în secțiunea 3 Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP): Acute Tox. 3: H301+H311+H331

- Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau

prin inhalare.

Toxicitate acută. 4: H302 - Nociv în caz de înghițire.

Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Eye Dam. 1: H318 - Provoacă leziuni oculare grave.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Flam. Liq. 2: H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili.

Flam. Liq. 3: H226 - Lichid și vapori inflamabili.

Skin Sens. 1B: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

STOT SE 1: H370 - Provoacă leziuni ale organelor.

STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolență sau amețelă.

Procedură de clasificare: Eye Dam.

1: Metodă de calcul Skin Sens. 1B:

Metodă de calcul Flam. Liq. 2: Metodă de

calcul (2.6.4.3.)

Sfaturi privind formarea profesională: Se recomandă o

formare minimă pentru prevenirea riscurilor profesionale a personalului care se va ocupa de acest produs, în scopul facilitării conținutului și interpretării datelor acestești cu date de securitate, precum și etichetarea produsului.

Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date: <http://echa.europa.eu> [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu)

[lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) Abrevieri și

acronime: ADR: Acordul european

privind transportul rutier

internațional de mărfuri periculoase IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase IATA: Asociația

Internațională de Transport Oxigenă Internațională de Transport ICACO: Organizația

Internațională a Oxigenului Aerian ICAO: CBO5: Necesarul biologic

de oxigen pentru 5 zile BCF: factorul de bioconcentrare LD50:

doza letă 50 LC50: concentrația letală 50

EC50: Concentrația eficientă 50 Log Pow: log coeficientul de partiție

octanolapă Koc: coeficientul de partiție al

carbonului organic DNEL:

Nivel calculat fara efect PNEC:

Concentrație preconizată fara efect UFI:

identificator unic de formula IARC: Agenția Internațională de

Cercetare în Domeniul Cancerului

Informația cuprinsă în această fișă cu date de securitate este bazată pe surse, cunoștințe tehnice și legislație existentă la nivel european și de stat nu-și garantează precizia. Această informație nu poate fi considerată ca o garanție a proprietăților produsului, este vorba pur și simplu de descriere în termeni de cerințe în materie de siguranță. Metodologia și condițiile de muncă ale utilizatorilor acestui produs sunt dincolo de cunoștințe și controlul nostru, fiind întotdeauna responsabilitatea finală a utilizatorului să ia măsurile necesare pentru a se adapta cerințelor legislative în ceea ce privește manipularea, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice. Configurația din această fișă cu date de securitate se referă numai la acest produs, care nu ar trebui să fie utilizate în alte scopuri decât cele specificate.

ÎNCHEIEREA FIȘEI CU DATE DE SECURITATE