



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH din Regatul Unit

mibenco® Spray de curățare

Data revizuirii: 13.03.2025

Cod produs: 7142

Pagina 1 din 10

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

mibenco® Spray de curățare

UFI:

GUF8-D0CT-90E0-72AC

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/amestecului

Vopsea aerosol, lac.

Utilizări contraindicate

Nu utilizați pentru produse care intră în contact cu alimentele.

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Numele companiei: mibenco gmbh

Stradă: Am Sportplatz 5

Loc: D-63791 Karlstein

Telefon: +49 6188 9575-20

Fax: +49 6188 9575-40

E-mail: info@mibenco.com

Internet: www.mibenco.com

Departamentul responsabil: Geschäftsführung +49 6188 9575-20

1.4. Număr de telefon pentru urgente:

Giftnotrufzentrale Mainz +49 (0) 06131/19240 (24h)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Regulamentul CLP din Marea Britanie

Aerosol 1; H222-H229

Toxicitate acută 4; H332

Toxicitate acută 4; H312

Iritație cutanată 2; H315

Textul integral al frazelor de pericol: vezi SECȚIUNEA 16.

2.2. Elemente de etichetare

Regulamentul CLP din Marea Britanie

Componente periculoase pentru etichetare

xilen

1,2,4-trimetilbenzen

Cuvânt de avertizare:

Pericol

Pictograme:



Fraze de pericol

H222

Aerosol extrem de inflamabil.

H229

Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H312+H332

Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare.

H315

Provoacă iritații ale pielii.

Declarații de precauție

P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

P102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH din Regatul Unit

mibenco® Spray de curățare

Data revizuirii: 13.03.2025

Cod produs: 7142

Pagina 2 din 10

- P101

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- P210

A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
- P251

Nu perforați și nu ardeți, nici măcar după utilizare.
- P211

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.
- P280

Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție a auzului.
- P333+P313

În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.
- P403+P233

A se păstra într-un loc bine ventilat. Păstrați recipientul bine închis.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.2. Amestecuri

Caracterizare chimică
Aerosol

Ingrediente relevante

Nr. CAS	Denumire chimică			Cantitate
	Nr. CE	Număr de index	Nr. REACH	
	Clasificare (Regulamentul GB CLP)			
115-10-6	dimetil eter			40 - < 45%
	204-065-8	603-019-00-8		
	Gaz inflamabil 1; H220			
1330-20-7	xilen			30 - < 35%
	215-535-7	601-022-00-9		
	Lichid inflamabil 3, Tox. acută 4, Tox. acută 4, Iritație cutanată 2; H226 H332 H312 H315			
64742-49-0	Naftă tratată cu hidrogen cu punct de fierbere scăzut, Naftă (petrol), fracție ușoară hidrotrată			1 - < 5%
	265-151-9			
	STOT SE 3, Toxicitate asp. 1, Toxicitate acuatică cronică 2; H336 H304 H411			
95-63-6	1,2,4-trimetilbenzen			1 - < 5%
	202-436-9	601-043-00-3		
	Lichid inflamabil 3, Toxicitate acută 4, Iritație cutanată 2, Iritație oculară 2, STOT SE 3, Toxicitate acută cronică 2; H226 H332 H315 H319 H335 H411			

Textul integral al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16.

Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

Nr. CAS	Nr. CE	Denumire chimică	Cantitate
	Limite de concentrație specifice, factori M și ATE		
1330-20-7	215-535-7	xilen	30 - < 35%
	inhalare: ATE = 11 mg/l (vapori); inhalare: ATE = 1,5 mg/l (praf sau cețuri); dermal: ATE = 1100 mg/kg		
95-63-6	202-436-9	1,2,4-trimetilbenzen	1 - < 5 %
	inhalare: LC50 = 18 mg/l (vapori); inhalare: ATE = 1,5 mg/l (praf sau cețuri); orală: LD50 = 5000 mg/kg		

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

În caz de accident sau stare de rău, solicitați imediat sfatul medicului (arătați instrucțiunile de utilizare sau fișa cu date de securitate, dacă este posibil). Nu se administrează în caz de inconștiență sau crampe.



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH din Regatul Unit

mibenco® Spray de curățare

Data revizuirii: 13.03.2025

Cod produs: 7142

Pagina 3 din 10

După inhalare

Puneți victima în repaus, acoperiți-o cu o pătură și țineți-o la cald. Dacă victima riscă să-și piardă cunoștința, poziționați-o și transportați-o pe o parte.

După contactul cu pielea

Scoateți imediat toate hainele contaminate, inclusiv lenjeria intimă și încălțăminte. Spălați bine corpul (duș sau baie). După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun.

După contactul cu ochii

Clătiți imediat și bine cu apă sau cu soluție de spălare oculară. Dacă produsul intră în contact cu ochii, țineți pleoapa deschisă și clătiți imediat cu multă apă, timp de cel puțin 5 minute. Consultați ulterior un oftalmolog.

După ingerare

Sunați imediat un medic. NU provocați vomă. Nu administrați nimic de mâncare sau băutură.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Contactul frecvent sau prelungit cu pielea poate provoca iritații dermice.

4.3. Indicarea oricărei asistente medicale imediate și a tratamentului special necesar

Tratament simptomatic. În caz de accident sau stare de rău, solicitați imediat sfatul medicului (arătați instrucțiunile de utilizare sau fișa cu date de securitate, dacă este posibil).

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate

Coordonați măsurile de stingere a incendiilor în funcție de împrejurimile incendiului. Spumă. Pulbere uscată de stingere. Dioxid de carbon (CO₂).

Mijloace de stingere nepotrivite

Jet de apă de mare putere.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul în cauză

Neinflamabil. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Pericole speciale de expunere cauzate de substanța în sine, producții de ardere, gazele rezultate: Oxizi de azot (NO_x). Monoxid de carbon

5.3. Sfaturi pentru pompieri

În caz de incendiu: Purtați aparat de respirat autonom.

Informații suplimentare

Folosiți un jet de apă pulverizată pentru a proteja personalul și pentru a răci recipientele aflate în pericol. Apa contaminată utilizată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Sfaturi generale

Îndepărtați toate sursele de aprindere. Asigurați o ventilație adecvată. Consultați măsurile de protecție de la punctele 7 și 8.

6.2. Precauții de mediu

Nu lăsați să pătrundă în ape de suprafață sau în canalizare. Rețineți apa de spălare contaminată și eliminați-o.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Alte informații

Absorbiți cu material care absoarbe lichidele (nisip, pământ de diatomee, agenți de legare a acizilor sau universali). Tratați materialul recuperat conform instrucțiunilor din secțiunea privind eliminarea deșeurilor. Tratați materialul recuperat conform instrucțiunilor din secțiunea privind eliminarea deșeurilor. Material adecvat pentru colectare: pământ de diatomee.

6.4. Referințe la alte secțiuni

Consultați măsurile de protecție de la punctele 7 și 8.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH din Regatul Unit

mibenco® Spray de curățare

Data revizuirii: 13.03.2025

Cod produs: 7142

Pagina 4 din 10

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

- Sfaturi privind manipularea în siguranță
- Informații pentru manipularea în siguranță: În caz de manipulare neacoperită, trebuie utilizate dispozitive de ventilație locală pentru evacuare.
- Trebuie evitate următoarele: inhalarea, contactul cu pielea, contactul cu ochii.
- Sfaturi privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor
- Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.
- Sfaturi privind igiena generală a muncii
- Scoateți hainele contaminate. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și după lucru. Nu mâncați și nu beți în timpul utilizării. Dacă măsurile tehnice de evacuare sau ventilație nu sunt posibile sau insuficiente, trebuie purtată protecție respiratorie.

7.2. Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități

- Cerințe pentru încăperi de depozitare și recipiente
- A se păstra recipientul bine închis. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice.
- Utilizați materialul numai în locuri unde lumina deschisă, focul și alte surse inflamabile pot fi ținute departe. A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat.
- Sfaturi privind depozitarea în comun
- Materiale de evitat: Acid. Bază. Agenți oxidanți. Hârtie.
- Informații suplimentare despre condițiile de depozitare
- A se păstra numai în ambalajul original. A se proteja de: căldură. Încălzirea provoacă o creștere a presiunii cu risc de explozie.

7.3. Utilizare(i) finală(e) specifică(e)

Vopsea aerosol, lac.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție individuală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere (EH40)

Nr. CAS	Substanță	ppm	mg/m ³	fibre/ml	Categorie	Origine
115-10-6	Eter dimetilic	400	766		TWA (8 ore)	WEL
		500	958		STEL (15 min)	WEL
95-63-6	Trimetilbenzeni: 1,2,4-trimetilbenzen	25	125		TWA (8 ore)	WEL
1330-20-7	Xilen: izomeri mixți	50	220		TWA (8 ore)	WEL
		100	441		STEL (15 min)	WEL

Valori de orientare pentru monitorizarea biologică (EH40)

Nr. CAS	Substanță	Parametru	Valoare	Material de testare	Timp de eșantionare
1330-20-7	Xilen, izomeri o-, m-, p- sau izomeri mixți	acid metil hipuric (creatinină)	650 mmol/mol	urină	Post-turn

- Sfaturi suplimentare privind valorile limită
- sursă:

8.2. Controale ale expunerii



- Controale ingineresti adecvate
- Consultați capitolul 7. Nu este necesară nicio altă acțiune.
- Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH din Regatul Unit

mibenco® Spray de curățare

Data revizuirii: 13.03.2025

Cod produs: 7142

Pagina 5 din 10

Protecție pentru ochi/față

Purtați echipament de protecție a ochilor/feței.

Protecție pentru mâini

La manipularea substanțelor chimice, trebuie purtate mănuși de protecție cu eticheta CE, inclusiv cele patru cifre de control. Calitatea mănușilor de protecție rezistente la substanțe chimice trebuie aleasă în funcție de concentrația specifică locului de lucru și de cantitatea de substanțe periculoase. Pentru scopuri speciale, se recomandă verificarea rezistenței la substanțe chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus împreună cu furnizorul acestor mănuși. Trebuie purtate mănuși de protecție testate: Material adecvat: NBR (cauciuc nitrilic), cauciuc butilic.

Grosimea materialului mănușii: >0,4 mm
timp de penetrare (perioada maximă de purtare): >480 min
Norme DIN/EN EN ISO 374

Protecția pielii

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată.

Protecție respiratorie

În caz de ventilație inadecvată, purtați echipament de protecție respiratorie. Dispozitiv de filtrare (mască completă sau muștiuc) cu filtru:

Controlul expunerii la mediu

Consultați capitolul 7. Nu este necesară nicio altă acțiune.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică: Aerosol			
Culoare:	caracteristică		
Miros:	caracteristică		
Prag de toleranță la miros:	nedeterminat		
		Metoda de testare	
Punct de topire/punct de îngheț:	nedeterminat		
Punct de fierbere sau punct de fierbere inițial și interval de fierbere:	-25 °C		
Inflamabilitate:	nu se aplică		
	nu se aplică		
Limite inferioare de explozie:	1% vol.		
Limite superioare de explozie:	18,6% vol.		
Punct de aprindere:	-25 °C DIN EN ISO 1523		
Temperatura de autoaprindere:	235 °C DIN 51794		
Temperatura de descompunere:	nedeterminat		
Valoare pH:	nedeterminat		
Solubilitate în apă:	Studiul nu este necesar să fie efectuat deoarece se știe că substanța este insolubil în apă.		
Solubilitate în alți solvenți			
nedeterminat			
Coeficientul de partiție n-octanol/apă:	nedeterminat		
Presiune de vapori:	5100 hPa	DIN EN 12	
(la 20 °C)			
Densitate:	nedeterminat		
Densitatea relativă a vaporilor:	nedeterminat		

9.2. Alte informații

Informații privind clasele de pericol fizic
Temperatura de autoaprindere



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH din Regatul Unit

mibenco® Spray de curățare

Data revizuirii: 13.03.2025

Cod produs: 7142

Pagina 6 din 10

Solid:

Gaz:

nu se aplică

nu se aplică

Alte caracteristici de siguranță

Rata de evaporare:

Conținut de solvent:

Conținut solid:

Vâscozitate / dinamică:

nedeterminat

75%

25%

nu se aplică

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu există riscuri demne de menționat. Vă rugăm să respectați în permanență informațiile din fișa cu date de securitate.

10.2 Stabilitate chimică

Nu există riscuri demne de menționat. Vă rugăm să respectați în permanență informațiile din fișa cu date de securitate.

10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu există riscuri demne de menționat. Vă rugăm să respectați în permanență informațiile din fișa cu date de securitate.

10.4. Condiții de evitat

căldură. Încălzirea provoacă o creștere a presiunii cu risc de explozie.

10.5 Materiale incompatibile

Reacționează cu: Alkali (alkali). Agenți oxidanți.

10.6 Prođuși de descompunere periculoși

Descompunerea termică poate duce la eliberarea de gaze și vapori iritanți.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol așa cum sunt definite în Regulamentul CLP din Marea Britanie

Toxicitate acută

Propan LC50: 56 - 80 Vol.-% (Șobolan, 15 min.)
Dimetileter LC50: 308 mg/L (Șobolan)

Nr. CAS	Denumire chimică				
	Calea de expunere	Doza	Specii	Sursă	Metodă
1330-20-7	xilen				
	dermal	ATE 1100 mg/kg			
	vapori de inhalare	ATE 11 mg/l			
	praf/ceață prin inhalare	ATE 1,5 mg/l			
95-63-6	1,2,4-trimetilbenzen				
	oral	DL50 5000 mg/kg	ebolan	RTECS	
	inhalare (4 h) vapori LC50	18 mg/l	ebolan	RTECS	
	praf/ceață prin inhalare	ATE 1,5 mg/l			

Iritație și corozivitate

Contactul frecvent sau prelungit cu pielea poate provoca iritații dermice.

STOT - expunere repetată

Poate provoca degerături. Are efect degresant asupra pielii.

Efecte specifice în experimentele pe animale

Nu sunt disponibile date toxicologice.



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH din Regatul Unit

mibenco® Spray de curățare

Data revizuirii: 13.03.2025

Cod produs: 7142

Pagina 7 din 10

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Aquatoxicitate
Nociv pentru puricii de apă.

Nr. CAS	Denumire chimică					
	Toxicitate acvatică	Doza	Specie [h]	[d]	Sursă	Metodă
95-63-6	1,2,4-trimetilbenzen					
	Toxicitate acută la pești	LC50 7,72 mg/l	96 de ore	Pimephales promelas	ECHA	
	Toxicitate acută pentru crustacee	EC50 3,6 mg/l	48 de ore	Dafnia	ECOTOX Bază de date	

12.2 Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile date

12.3 Potențial bioacumulativ

Nu sunt disponibile date

Coeficientul de partiție n-octanol/apă

Nr. CAS	Denumire chimică	Putere logaritmică
115-10-6	dimetil eter 1,2,4-	0,1
95-63-6	trimetilbenzen	3,63

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile date

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB conform REACH din Marea Britanie.
Nu sunt disponibile date

12.6. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în ceea ce privește organismele nevizate, deoarece nicio componentă nu îndeplinește criteriile.

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile date

Informații suplimentare

Evitați dispersarea în mediu. Nu permiteți scurgerea necontrolată a produsului în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări de eliminare

Eliminați deșeurile în conformitate cu legislația aplicabilă. Eliminați deșeurile în conformitate cu legislația aplicabilă.

Lista deșeurilor - cod reziduuri/produse neutilizate

160504 DEȘEURI NESPECIFICATE ALTFEL ÎN LISTĂ; gaze în recipiente sub presiune și
substanțe chimice aruncate; gaze în recipiente sub presiune (inclusiv haloni) care conțin substanțe periculoase; deșeuri periculoase

Lista deșeurilor Cod - produs utilizat

DEȘEURI NESPECIFICATE ALTFEL ÎN LISTĂ; gaze în recipiente sub presiune și 160504
substanțe chimice aruncate; gaze în recipiente sub presiune (inclusiv haloni) care conțin substanțe periculoase; deșeuri periculoase

Ambalaje contaminate

Spălați cu multă apă. Ambalajele complet golite pot fi reciclate.



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH din Regatul Unit

mibenco® Spray de curățare		
Data revizuirii: 13.03.2025	Cod produs: 7142	Pagina 8 din 10

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

Transport terestru (ADR/RID)

<u>14.1. Numărul ONU sau numărul de</u>	ONU 1950
<u>identificare: 14.2. Denumirea corectă ONU</u>	AEROSOLI
<u>pentru transport: 14.3. Clasa (clasele) de pericol</u>	2
<u>pentru transport: 14.4. Grupa</u>	-
de ambalare: Etichetă de pericol:	2.1
	
Cod de clasificare:	5F
Prevederi speciale:	190 327 344 625
Cantitate limitată:	1 litru
Cantitate exceptată:	E0
Categorie de transport:	2
Cod de restricție tunel:	D.
Alte informații relevante (transport terestru)	
: 190 - 327 - 625	
2	
:D	

Transportul pe căile navigabile interioare (ADN)

<u>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:</u>	ONU 1950
<u>14.2. Denumirea corectă ONU pentru</u>	AEROSOLI
<u>transport: 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru</u>	2
<u>transport: 14.4. Grupa de</u>	-
ambalare: Etichetă de pericol:	2.1
	
Cod de clasificare:	5F
Prevederi speciale:	190 327 344 625
Cantitate limitată:	1 litru
Cantitate exceptată:	E0
Alte informații aplicabile (transport pe căile navigabile interioare)	
: 190 327 625	

Transport maritim (IMDG)

<u>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:</u>	ONU 1950
<u>14.2. Denumirea corectă ONU pentru</u>	AEROSOLI
<u>transport: 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru</u>	2.1
<u>transport: 14.4. Grupa de</u>	-
ambalare: Etichetă de pericol:	2.1
	
Prevederi speciale:	63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Cantitate limitată:	1000 ml
Cantitate exceptată:	E0
EmS:	FD, SU
Alte informații aplicabile (transport maritim)	
63, 190, 277, 327, 959	



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH din Regatul Unit

mibenco® Spray de curățare

Data revizuirii: 13.03.2025

Cod produs: 7142

Pagina 9 din 10

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:	ONU 1950
14.2. Denumirea corectă ONU pentru:	AEROSOLI INFLAMABILI
transport: 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru:	2.1
transport: 14.4. Grupa de:	-
ambalare: Etichetă de pericol:	2.1



Prevederi speciale:	A145 A167 A802
Cantitate limitată Pasager:	30 kg G
Pasager LQ:	Y203
Cantitate exceptată:	E0
Instrucțiuni de ambalare IATA - Pasager:	203
Cantitate maximă IATA - Pasager:	75 kg
Instrucțiuni de ambalare IATA - Marfă:	203
Cantitate maximă IATA - Marfă:	150 kg
Alte informații aplicabile (transport aerian)	
A1	

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Atenție: Gaze inflamabile.

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI

nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Informații de reglementare UE

Restricții de utilizare (REACH, anexa XVII):

Intrarea 3, Intrarea 28, Intrarea 40, Intrarea 75

Directiva 2010/75/UE privind echipamentele industriale
emisii: 75% (815 g/l)Directiva 2004/42/CE privind COV-urile din
vopsele și lacuri: 75% (815 g/l)

Informații de reglementare națională

Clasa de pericol pentru apă (D): 2 - evident periculos pentru apă

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate evaluări ale siguranței chimice pentru substanțele din acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH din Regatul Unit

mibenco® Spray de curățare

Data revizuirii: 13.03.2025

Cod produs: 7142

Pagina 10 din 10

Abrevieri și acronime

Gaz inflamabil: Gaze inflamabile

Aerosol: Aerosoli

Lichide inflamabile: Lichide inflamabile

Toxicitate acută: Toxicitate acută

Asp. Tox: Pericol prin aspirare

Iritație a pielii: Iritație a pielii

Iritație oculară: Iritație oculară

STOT SE: Toxicitate specifică pentru organe țintă - expunere unică

Aquatic Chronic: Pericol acvatic cronic

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase IATA:

Asociația Internațională a Transportului Aerian

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente ELINCS: Lista europeană

a substanțelor chimice notificate CAS: Serviciul de rezumate chimice

LC50: Concentrație letală, 50%

DL50: Doză letală, 50%

Fraze H și EUH relevante (număr și text integral)

H220	Gaz extrem de inflamabil.
H222	Aerosol extrem de inflamabil.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H229	Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
H304	Poate fi fatal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H312+H332	Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare.
H315	Provoacă iritații ale pielii.
H319	Provoacă iritații oculare grave.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritații respiratorii.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeli.
H411	Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus descriu exclusiv cerințele de siguranță ale produsului și se bazează pe cunoștințele noastre actuale.

Informațiile sunt destinate să vă ofere sfaturi cu privire la manipularea în siguranță a produsului menționat în această fișă cu date de securitate, pentru depozitare, procesare, transport și eliminare. Informațiile nu pot fi transferate către alte produse. În cazul amestecării produsului cu alte produse sau în cazul procesării, informațiile din această fișă cu date de securitate nu sunt neapărat valabile pentru noul material preparat.

(Datele pentru ingredientele relevante au fost preluate din ultima versiune a fișei cu date de securitate a subcontractantului.)